



**„Wodociągi” Sp. z o.o.**  
**ul. Reymonta 12 48-340 Głucholazy**  
**Tel.: +48 774391932, Fax.: +48 774391742**  
**www.wodgluch.pl**

---

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ZP/06/2014**

## **ZMIANA NR 1**

### **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)**

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWY

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

**Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia istniejących i nowo  
wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.**

Głucholazy, dnia 24.10.2014 r.

Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.), dalej (ustawa Pzp), w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego wprowadzam do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej (SIWZ) następujące zmiany:

- 1. Zmiana Nr 1 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 4.1 Części I SIWZ – Informacji dla Wykonawców, dalej (IDW) w zakresie wymaganego roku produkcji samochodu:

**Jest w SIWZ w pkt. 4.1 IDW:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.  
Samochód powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 r., przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 50 mm do 1 000 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic itp. za pomocą układu ssąco-tłoczącego.

**Powinno być w SIWZ w pkt. 4.1 IDW:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.  
Samochód powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 r. lub 2015 r., przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 50 mm do 1 000 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic itp. za pomocą układu ssąco-tłoczącego.

- 2. Zmiana Nr 2 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW w zakresie wymaganego roku produkcji podwozia:

**Jest w SIWZ w pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW:**

2.	Podwozie:	
2.1	Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2014.	TAK/NIE ..... rok produkcji

**Powinno być w SIWZ w pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW:**

2.	Podwozie:	
2.1	Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2014 lub 2015.	TAK/NIE ..... rok produkcji

3. **Zmiana Nr 3 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 2.10 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW w zakresie wymaganego rozstawu osi podwozia:

**Jest w SIWZ w pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW:**

2.10	Rozstaw osi w zakresie od 4 200 mm do 4 300 mm.	TAK/NIE Rozstaw osi .....
------	---	---------------------------------

**Powinno być w SIWZ w pkt. 2.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW:**

2.10	Rozstaw osi w zakresie od 4150 mm do 4 300 mm.	TAK/NIE Rozstaw osi .....
------	--	---------------------------------

4. **Zmiana Nr 4 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 3.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW w zakresie wymaganego roku produkcji nadbudowy:

**Jest w SIWZ w pkt. 3.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW:**

<b>3.</b>	<b>Nadbudowa:</b>	
3.1	Nadbudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2014.	TAK/NIE ..... rok produkcji

**Powinno być w SIWZ w pkt. 3.1 w tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW:**

<b>3.</b>	<b>Nadbudowa:</b>	
3.1	Nadbudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2014 lub 2015.	TAK/NIE ..... rok produkcji

W związku z dokonanymi zmianami tabeli w Załączniku Nr 1A – Wzór - Tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia do Części I SIWZ – IDW, Zamawiający wraz z niniejszą Zmianą Nr 1 SIWZ zamieści na stronie internetowej Załącznik Nr 1A do IDW zawierający ww. zmiany.

5. **Zmiana Nr 5 SIWZ** – Zmianie ulega §1 [Przedmiot umowy] ust. 5 Części II SIWZ – Wzoru umowy w zakresie wymaganego roku produkcji samochodu.

**Jest w Części II SIWZ – Wzór umowy w §1. [Przedmiot umowy] ust. 5:**

5. Przedmiot umowy będzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w 2014 roku.

**Powinno być w Części II SIWZ – Wzór umowy w §1 [Przedmiot umowy] ust. 5:**

5. Przedmiot umowy będzie sprawny technicznie, fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w 2014 lub 2015 roku.

6. **Zmiana Nr 6 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 1.1 Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dalej (OPZ) w zakresie wymaganego roku produkcji samochodu:

**Jest w SIWZ w pkt. 1.1 OPZ:**

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.  
Samochód powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 r., przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 50 mm do 1 000 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic itp. za pomocą układu ssąco-tłoczącego.

**Powinno być w SIWZ w pkt. 1.1 OPZ:**

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia istniejących i nowo wybudowanych urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.  
Samochód powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2014 r. lub 2015 r., przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 50 mm do 1 000 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic itp. za pomocą układu ssąco-tłoczącego.

7. **Zmiana Nr 7 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.1 w zakresie wymaganego roku produkcji podwozia:

**Jest w SIWZ w pkt. pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.1:**

2.	<b>Podwozie:</b>
2.1	Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2014.

**Powinno być w pkt. pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.1:**

2.	<b>Podwozie:</b>
2.1	Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2014 lub 2015.

8. **Zmiana Nr 8 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.10 w zakresie wymaganego rozstawu osi podwozia:

**Jest w SIWZ w pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.10:**

2.10	Rozstaw osi w zakresie od 4 200 mm do 4 300 mm.
------	---

**Powinno być w SIWZ w pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 2.10:**

2.10	Rozstaw osi w zakresie od 4 150 mm do 4 300 mm.
------	---

9. **Zmiana Nr 9 SIWZ** – Zmianie ulega pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 3.1 w zakresie wymaganego roku produkcji nadbudowy:

**Jest w SIWZ w pkt. pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 3.1:**

3.	<b>Nadbudowa:</b>
3.1	Nadbudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2014.

**Powinno być w SIWZ w pkt. pkt. 3.2 Części III SIWZ – OPZ w tabeli pkt. 3.1:**

3.	<b>Nadbudowa:</b>
3.1	Nadbudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2014 lub 2015.

10. **Zmiana Nr 10 SIWZ** – W związku z dokonanymi zmianami SIWZ, w celu umożliwienia Wykonawcom dokonania stosownych zmian w ofertach zmianie ulega termin składania ofert określony w Części I SIWZ –IDW pkt. 19.1.

**Jest w SIWZ w pkt. 19.1 IDW:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego:  
**„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze** w terminie:

do dnia	<b>28.10.2014 r.</b>	do godziny	<b>11:00</b>
---------	----------------------	------------	--------------

**Powinno być w SIWZ w pkt. 19.1 IDW:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego:  
**„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w sekretariacie na I piętrze** w terminie:

do dnia	<b>30.10.2014 r.</b>	do godziny	<b>11:00</b>
---------	----------------------	------------	--------------

11. **Zmiana Nr 11 SIWZ** – Zmianie ulega termin otwarcia ofert określony w pkt. 21.1. Części I SIWZ – IDW.

**Jest w SIWZ w pkt. 21.1 IDW:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego:  
**„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, na parterze**

w dniu	<b>28.10.2014 r.</b>	o godzinie	<b>11:15</b>
--------	----------------------	------------	--------------

**Powinno być w SIWZ w pkt. 21.1 IDW:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie punktu kontaktowego Zamawiającego:  
**„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy, Polska w Sali konferencyjnej, na parterze**

w dniu	<b>30.10.2014 r.</b>	o godzinie	<b>11:15</b>
--------	----------------------	------------	--------------

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do zmian wprowadzonych w SIWZ, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Kierownik Zamawiającego

Dariusz Wór-Grech

*Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.10.2014 r.*